

LITEN INSEKT – STORA SKADOR

Snytbaggen

Äter effektivt upp 80% av din nyplantering.
Du riskerar att förlora över 10 000 kr på endast 1 ha.
Alla nyplanteringar behöver skydd mot Snytbaggen.



Forester®

Interagro
SkogAB

Liten insekt – stora skador.

Upp till 80% av nyplanteringen kan gå förlorad på grund av Snytbaggen. Det är alltså nödvändigt i större delen av landet att plantera centralt behandlade plantor från plantskolan, eller att behandla plantorna efter plantering. I vissa fall krävs även efterbehandling på hösten och på våren år två.

Forester – det nya medlet mot Snytbaggen!

Forester innehåller cypermetrin. Cypermetrin, den aktiva substansen, finns sedan många år i ett stort antal produkter för användning mot skadeinsekter inom skogsbruk, lantbruk, trädgårdsodling och bostäder samt på nötkreatur, får, mink och andra djur.

Cypermetrin är beprövat.

Cypermetrin har prövats i många länder inklusive Sverige och visat sig ha minst samma goda effekt som permetrin. Vidhäftningsförmåga och långtidsverkan är också samma som med permetrin.





Liten mängd – stor effekt.

Forester används med bara ca 40% av aktiv substans jämfört med permترین. Det gäller såväl central behandling i plantskola som vid behandling på plantor i skogen. Produkten är godkänd av Kemikalieinspektionen och säker att arbeta med. Följ säkerhetsföreskrifterna.

Fältbehandling.

Det räcker med vanlig ryggspruta. Använd spaltspridare med smalt munstycke. Spruta mot rothalsen och de nedre delarna av plantan. Rekommenderad koncentration är 3-5% Forester. 1 liter räcker till ca 6 000 plantor.

Förutsättning: att man blandar 0,4 liter Forester /10 liter vatten och behandlar varje planta med 4 ml vätska. Högre dos ger längre långtidseffekt.

Tydlig markering.

PW Markeringsfärg ger en intensiv röd markering så att du bättre skall kunna se vilka plantor som blivit behandlade. Behandling utförs på redan planterade plantor. Färgen är helt ofarlig för plantan och försvinner efter någon dag.

Central behandling.

Rekommenderad koncentration är 3-5% Forester. Exempel: 10 liter Forester blandas med 250 liter vatten vilket då ger en 4% koncentration av brukslösning. Plantornas storlek, behandlingssätt och noggrannheten vid applikationen avgör åtgången.



Behandlingsbehov.

Vid plantering. Alla plantor behöver ett skydd mot Snytbaggen. Antingen centralt behandlade plantor från plantskolan eller behandling direkt efter plantering.

Höstbehandling. Om plantorna är centralt behandlade före plantering räcker detta normalt mot andra generationens Snytbagge som kommer på hösten. Men, om plantorna är i stark tillväxt minskas koncentrationen på plantan och då kan det krävas ytterligare en behandling på hösten. Kontrollera plantornas tillväxt!

Vårbehandling år 2. Året efter plantering finns inget skydd kvar av cypermetrin. I vissa fall behövs ej en ny behandling. Men, de som inte vill riskera ett angrepp med en dyr kompletteringsplantering som följd bör behandla plantorna igen.

Dåliga, torra tillväxtförhållanden – mindre behov.
Goda tillväxtförhållanden – stort behov.



Insekter på obarkat timmer.

Forester är också godkänt för att skydda obarkat timmer mot insektsangrepp. Timmervältorna behandlas på upplagsplatsen.

Dos: 0,7 liter Forester/100 liter vatten.
 100 liter vätska räcker till ca 100 m³ timmer. Stora vältor – fler m³/100 liter.
 Små vältor – färre m³/100 liter.



Fångstvirkesfällor för Granbarkborre.

Den dos som rekommenderas för behandling av fångstvirke är 0,7-1,5%. Detta motsvarar 0,7-1,5 dl Forester som löses i 10 liter vatten. Den lägre dosen, 0,7%, är effektiv lika länge som feromonet, dvs ca 6-8 veckor. Högre dos ger längre effekt. Läs mer på www.interagroskog.se

2007-års fältförsök:

Andel plantor (%) som dog på grund av snytbaggescador efter en tillväxtsång.	Obehandlad	89
	Forester	15
	Merit Forester WG	19

Sveriges länbruksuniversitet Asa försökspark.

Flexcoat förhindrar insekticider att regna av och avdunsta. Två års effekt utan ombehandling. En behandling ger bättre plantöverlevnad än två behandlingar med enbart insekticid. Läs mer på www.interagroskog.se

Forester®

Det nya medlet mot Snytbaggen

Reg. nr. 4808. Kemiskt bekämpningsmedel Klass 2 L.

Säkerhetsdatablad finns att hämta på www.interagroskog.se



**Behåll möjligheten till ett mycket effektivt
och säkert skydd mot Snytbaggen genom att:**

Läs etiketten noggrant. Följ alla skyddsföreskrifter.
Absolut förhindra att behandlade plantor, medlet eller sprutvätska
kommer i kontakt med vatten som leder till sjö eller vattendrag.
Cypermetrin och alla så kallade syntetiska pyretrorider mycket
giftiga för fisk och andra vattenlevande organismer.

Interagro
SkogAB

www.interagroskog.se